

Santiago, 2022



## ESPECIFICACION FICHA TECNICA

De nuestra consideración nos es muy grato presentar a usted información de cerradura para LOCKER **MODELO CEM1703B**.

**Cerraduras electronicas para locker .Digital o c/ tarjeta  
Funcion de usuario publico o privado  
CEM M-1703B**

### 1. CERRADURAS DIGITAL O TARJETA PARA MUEBLES MODELO CEM M-1703B

#### Uso

\* Casilleros.

#### Aplicaciones


- \* Uso ideal: para escuelas, Hospitales, Oficinas, Aerouertos, Estaciones de trenes, Gimnasios, etc.
- \* Adecuado para todo tipo de casillero, puerta-plastica, metal, lámina o madera etc.

#### Especificaciones.

- \* Cerradura de combinacion electronica para locker metalico ,o madera .
- \*Diseño de tipo dividido para cuerpo y panel para diferentes opciones
- \*Sistema de bloqueo automático
- \*Con tecnología antirrobo y función de contraseña de PIN falso
- \*Con código de gestión
- \*Puede ser operado por tarjeta de proximidad digital
- \* Facil de instalar y operar.
- \* 4 pilas AA
- \*Tarjeta de gestion :3
- \*tarjeta de invitado: 27 maxima


#### Empaque

- \* Envase 2 unid
- \* Acabado Negro



**Obs. Generales**

- \*función de apertura de Puerta, para Instalación en mueble Izquierda o derecha
- \*Apta para puertas de embutir o de parche

**MEDIDAS CERRADURA**

**CUADRO DE ESPECIFICACION TECNICA**

Tipo de bloqueo	Digital y tarjeta	Material	Aleación de zinc y plástico
Distancia de lectura de la Tarjeta	5-10 mm	Tarjeta de gestión	3 como máximo
Tipo de tarjeta	Mifare uno o DNI	Tarjeta de invitado	27 como máximo
Color	Blanco/Negro/Níquel	Corriente estática	<30uA
Temperatura Trabajo	-25 ~ + 55 °C	Corriente de Parlante	<120 mA
Humedad de trabajo	10% ~ 85% de humedad relativa	Fuente de alimentación	4 pilas AA
Temperatura de almacenamiento	-40 ~ + 55 °C	Vida útil de las baterías	6000 aperturas
Modo de bloqueo	Modo privado y modo público	Venta Mínima	10 un
Aplicación	Madera, Metal, Plásticos, etc.	Unidad de empaque	1 unidad
Espesor de instalación	Hasta 24mm	Accesorios	Instrucciones de instalación, tornillos, etc.

### Antecedentes Comerciales

RAZON SOCIAL EMPRESA: OSESA SPA  
RUT EMPRESA: 76.017.001-1  
NOMBRE FANTASIA: OSESA  
Giro: PRODUCTOS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD ELECTRONICA  
DIRECCIÓN: CALLE GONZALO BULNES N°2451, QUINTA NORMAL

#### **Denisse Vilches Lara**

Ejecutiva Comercial

[Denisse.vilches@osesa.cl](mailto:Denisse.vilches@osesa.cl)

Mobile: +56 961908170 Phone: +56 22 2708406

**OSESA SPA.**

Gonzalo Bulnes 2451 - Quinta Normal, Santiago

[www.osesa.cl](http://www.osesa.cl) - [www.gesa.cl](http://www.gesa.cl) - [www.detente.cl](http://www.detente.cl) - [www.abloy.cl](http://www.abloy.cl)

**OSESA GESA DETENTE**  
SEGURIDAD ELECTRONICA MONITOREO DE ALARMAS MONITOREO DE CAMARAS

 **ABLOY**  **INVER**  
Representante para Chile

