



EntraPass Corporate Edition

Software de gestión de la seguridad para múltiples puestos de trabajo



Características que marcan la diferencia

- Compatible con lectores de tarjetas inteligentes y tarjetas ioSmart
- Integración con HID Mobile Access para credenciales en dispositivos móviles
- Acceda a puertas con un comando de desbloqueo de un solo uso utilizando la aplicación para dispositivos móviles EntraPass go Pass
- Admite hasta 20 puestos de trabajo y controla cientos de miles de puertas.
- Admite hasta 50 accesos simultáneos a EntraPass Web y/o EntraPass go. El primer inicio de sesión es estándar de serie
- Se integra con los sistemas de gestión de vídeo Exacc, los modelos de panel de alarma contra intrusos DSC PowerSeries y la plataforma de seguridad integrada INTEVO de Kantech

Preparado para funcionar en red

EntraPass Corporate Edition es una plataforma ampliamente probada que proporciona el equilibrio perfecto entre potencia y economía de costes en un entorno de red. EntraPass ofrece flexibilidad para aplicar seguridad a los controladores directamente conectados en la red o mediante RS-485. El software EntraPass es compatible con dispositivos IP de Kantech tales como los controladores KT-400/KT-1 y Kantech IP Link (KT-IP), que utilizan un sistema de cifrado AES de 128 bits para garantizar la máxima seguridad de la comunicación.

El controlador KT-400 es un dispositivo IP sumamente reconocido que admite hasta 8 lectores XSF ioProx e ioSmart (control de entrada y salida de 4 puertas).

Para mayor flexibilidad, el nuevo controlador KT-1 de Kantech proporciona un dispositivo IP verdaderamente "plug & play" con un puerto Ethernet directo y funciones de alimentación PoE/PoE+. Además, puede montarse fácilmente sobre una puerta, lo que ahorra cableado y tiempo de instalación.

Si a esto le añadimos un innovador proceso de configuración y registro para el que solo basta pulsar un botón, el KT-1 proporciona a los integradores una instalación de control de acceso IP inmejorable en minutos. Los dispositivos IP de Kantech ofrecen acceso en tiempo real a la información de seguridad y se integran de forma transparente en la red TCP/IP ya instalada, lo que significa que no es preciso hacer cambios en el equipo, la red o los sistemas relacionados. También actúan como dispositivos de sondeo para asegurar que los controladores se comunican con EntraPass solo cuando es necesario y, de esta forma, reducir el tráfico de red.

Kantech Advantage Program

Dado que constantemente se incorporan nuevas funciones y mejoras al software de gestión de seguridad EntraPass, es importante disponer de las herramientas de productividad necesarias para utilizarlo con efectividad. El programa KAP (Kantech Advantage Program) le permite mantener al día la instalación del software mediante el uso de bonos. El número de bonos necesarios depende de las opciones de EntraPass activadas.



Acceso remoto móvil

EntraPass Corporate Edition es compatible con EntraPass Web y EntraPass go para móviles, dos aplicaciones avanzadas y fáciles de utilizar que ofrecen a los clientes niveles incomparables de funcionalidad y seguridad. Los administradores del sistema pueden conectarse a través de la web o una aplicación dedicada en su teléfono inteligente o tablet, y administrar tareas comunes de control de acceso, vídeo y protección contra intrusos dondequiera que estén. EntraPass también admite la aplicación para dispositivos móviles EntraPass go Pass, que permite a los usuarios con las credenciales adecuadas, acceder rápida y cómodamente a zonas seguras con solo unos toques en el dispositivo. EntraPass go Pass convierte un dispositivo móvil iOS en una credencial de control de acceso. Una vez que la aplicación se conecta al servidor Kantech EntraPass, presenta una lista de puertas por las que tiene autorización para cruzar.

Arquitectura del sitio

Un sitio EntraPass puede ser un edificio o un conjunto de edificios y se compone de muchos tipos de conexiones diferentes que tienen múltiples controladores de puerta conectados. El sistema puede gestionar hasta 2048 conexiones IP locales (con controladores de puerta KT-100, KT-200, KT-300, KT-1 o KT-400) por gateway multisitio. EntraPass admite el uso de lectores de tarjetas de otras marcas, además de los lectores ioSmart e ioProx de Kantech. Los lectores ioSmart ofrecen cifrado completo AES de 128 bits entre la tarjeta y el lector ioSmart cuando se conectan a los controladores KT-400 y KT-1 empleando RS-485 y cuando se conectan a los mencionados controladores empleando redes IP con el software EntraPass. Los lectores ioProx presentan el formato XSF (Extended Security Format) de 39 bits de Kantech, y pueden conectarse utilizando el cableado CAT5e existente para ahorrar costes de instalación. El software EntraPass es altamente escalable y se amplía sin problemas a medida que crecen sus requisitos de seguridad.

Compatibilidad con controladores de puerta

El software EntraPass es compatible con la línea completa de controladores de puerta de Kantech para crear una solución altamente escalable que puede implantarse en un solo edificio o en múltiples emplazamientos. Es posible combinar KT-400 y KT-1 para lograr la mejor solución a sus necesidades específicas.

EntraPass hace la migración a los controladores KT-1 y KT-400 desde los antiguos controladores Kantech, lo que supone mayor facilidad para los actuales usuarios finales de Kantech. Se pueden trasladar automáticamente al nuevo controlador la programación de puertas, los niveles de acceso, los activadores, gráficos, etc. de los antiguos controladores, eliminando la necesidad de reprogramar todo el sistema de control de acceso desde cero.

Herramientas de gestión remota del sistema

La plataforma EntraPass Web simplifica el uso del sistema porque proporciona acceso remoto en tiempo real para gestionar tareas de seguridad e informes comunes desde cualquier ordenador conectado a Internet. Esto permite a los responsables de la seguridad realizar muchas funciones como bloquear/desbloquear puertas, gestionar tarjetas y horarios, solicitar informes, ver vídeo en directo con control PTZ y vídeo grabado, comprobar eventos por plano de planta y mucho más.

EntraPass go es una aplicación para dispositivos móviles que le permite controlar su sistema de seguridad de forma remota desde cualquier lugar y sin necesidad de tener un PC cerca. Le permite interactuar con el software de gestión de seguridad EntraPass con unos cuantos toques en el móvil. Es una aplicación fácil de usar con la que puede gestionar en tiempo real más de 20 funciones de seguridad en cualquier momento y cualquier lugar. Entre otras cosas, le ofrece la opción de gestionar/crear tarjetas, bloquear/desbloquear puertas, armar/desarmar particiones, ver vídeo en directo de los servidores Exacq exacqVision y la plataforma de seguridad integrada Kantech INTEVO, ver vídeo con control PTZ, reproducir vídeo grabado, solicitar informes y mucho más. Los operadores se autentican automáticamente y se identifican en EntraPass mediante sus credenciales de Windows con un simple clic.



Integración de paneles de alarma

Al integrar todas las funciones de seguridad (la detección de intrusos, el control de acceso, el vídeo y la entrada mediante teléfono) en una plataforma común, los usuarios solo tienen que interactuar con un sistema para disfrutar de más simplicidad y un nivel de control óptimo. Kantech ofrece kits de integración para conectar los paneles de alarma contra intrusos DSC PowerSeries, PowerSeries Neo, PowerSeries Pro o MAXSYS a los sistemas de control de acceso Kantech y crear así una solución integrada. La integración de datos permite al sistema de control de acceso recibir eventos de intrusión, ver el estado de la zona y gestionar particiones/códigos de usuario y armar/desarmar mediante un lector de tarjetas. * Nota: La oferta del teclado virtual del panel DSC PowerSeries Neo no está disponible en este momento.

Las zonas virtuales de DSC PowerSeries Neo permiten enviar los eventos de control de acceso de EntraPass a la Central Receptora de Alarmas para tener una visión más clara de la situación.

El cifrado ITV2 de tipo 2 es una opción de integración que se utiliza tanto con paneles PowerSeries Neo como con paneles PowerSeries Pro, lo que añade seguridad a la conexión.

Integración con sistemas de vídeo

La función de monitorización en tiempo real ofrece una respuesta a la creciente necesidad de incorporar el vídeo a los sistemas de control de acceso. La integración con los sistemas de gestión de vídeo Exacq, los DVR/NVR de American Dynamics (VideoEdge, HDVR, ADTVR e Intellex) y la plataforma de seguridad integrada INTEVO de Kantech proporciona monitorización de vídeo en tiempo real, así como la posibilidad de reproducir el vídeo grabado. Es posible enlazar el vídeo a eventos de acceso (como "puerta forzada y abierta"), así como grabarlo de forma simultánea desde un total de dieciséis cámaras de los DVR/NVR compatibles. Todas las cámaras se pueden seleccionar directamente desde un plano de planta simplemente haciendo doble clic en el icono de la cámara o el domo. Se pueden almacenar clips de vídeo de alarma en una ubicación externa para facilitar el acceso con VideoVault, que proporciona protección de los clips frente al acceso no autorizado.

Integración de cerraduras inalámbricas ASSA ABLOY Aperio

Kantech amplía su experiencia de usuario integrada mediante la adición de la compatibilidad con cerraduras inalámbricas ASSA ABLOY Aperio. Las cerraduras Aperio se gestionan directamente a través de EntraPass. Cada cerradura Aperio se comunica con un hub inalámbrico Aperio, que se comunica, a su vez, con los controladores de puerta KT-400 y KT-1-M a través de RS-485. Las transacciones en línea permiten que EntraPass se actualice en tiempo real, proporcionando un alto nivel de control y visibilidad de las acciones de puerta. Consulte la hoja de datos de ASSA ABLOY Aperio en www.kantech.com para obtener más información.

Integración de entrada mediante teléfono

El sistema KTES (Kantech Telephone Entry System) ofrece una solución de entrada mediante teléfono y control de acceso totalmente integrada. Proporciona seguimiento e informes de las entradas de visitantes/residentes. Utiliza un teclado táctil parecido al de los teléfonos que resulta muy familiar y fácil de usar. Audio de dos vías integrado.

Registro de actividad

La funcionalidad Registro de actividad ofrece un informe detallado sobre quién realiza los cambios y cuándo se producen en una tarjeta o componente. Los informes de registro están disponibles en función de las tarjetas, los componentes y/o los operadores. La información detallada incluye: el tipo de cambio, el menú que se cambió, el número de campos cambiados, el nombre del campo de la interfaz GUI, el valor antes y después del cambio y el tipo de dato.

Servidor y gateway redundantes

Un servidor redundante protege la base de datos EntraPass frente a fallos inesperados y es una opción disponible con la versión Corporate Edition. Proporciona transferencia de datos en tiempo real, lo que crea redundancia funcional completa con bajo coste. En caso de fallo del servidor principal, el servidor redundante admite todas las características y funciones del servidor principal.

Sincronización con Microsoft Active Directory

EntraPass ofrece integración con Microsoft Active Directory que sincroniza Active Directory con operadores y titulares de tarjetas EntraPass, eliminando la necesidad de crearlos manualmente en la base de datos de EntraPass. La integración también habilita el inicio de sesión único, que permite que los operadores se autenticquen automáticamente e inicien sesión en EntraPass mediante sus credenciales de Windows con un simple clic.

Diagrama básico del sistema



Requisitos mínimos del sistema

Procesador (sin integración de vídeo)	Intel® Core™ 2Duo de 2,6 GHz o más
Procesador (con integración de vídeo)	Quad Core
RAM	4 GB o más (8 GB con integración de vídeo)
Mínimo espacio libre en disco duro para software.	50 GB
Intensidad del color	24 bits (16 millones de colores), necesario para la integración de vídeo
Resolución de pantalla	1024 x 768; unidad CD-ROM de 48X
Tarjeta adaptadora de gráficos	Tarjeta gráfica PCI Express con 512 MB (1 GB con la integración de vídeo) de memoria y compatible con DirectX 9.0
Tarjeta de interfaz de red	Adaptadores de red de 10/1000 Base-T (gigabit o superior con integración de vídeo)
Compatibilidad con sistemas operativos	Windows 10 Pro/Enterprise, Windows 7 Pro/Enterprise/Ultimate, Window 8 y 8.1 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2016 Datacenter, Windows Server 2019 Datacenter. Los sistemas operativos pueden ser de 32 o 64 bits. Todos los sistemas operativos deben tener instalada la última versión de su Service Pack y las actualizaciones pertinentes. Para las integraciones, es preciso validar las especificaciones de los productos utilizados.
Entorno virtual compatible	VMware Workstation v. 7 y posterior

Especificaciones

Prestaciones del sistema	
Tarjetas	Ilimitado
Familias de tarjetas o códigos de sitio	Ilimitado
Lectores de tarjeta/teclados por gateway multisitio KT-400, KT-1, KT-300	Hasta 10.000
Puntos supervisados (entradas) por gateway multisitio KT-400, KT-1, KT-300	Hasta 100.000
Salidas auxiliares para LED de lectores y alarmas de puerta por gateway multisitio KT-400, KT-1, KT-300	Hasta 100.000
Plantas de ascensor por cabina	64
Niveles de acceso de usuarios de tarjetas	250 por sitio
Niveles de acceso por titular de tarjeta	KT-300 (1) KT-400/KT-1 (5) por sitio
Combinaciones de niveles de acceso	Ilimitado
Intervalos de tiempo por calendario	KT-300 (4), KT-400/KT-1 (20)
Días festivos	366 por sistema
Estaciones de trabajo de operador	20 + 1 en el servidor
Inicios de sesión simultáneos en EntraPass Web	50
Gateway multisitio	41
Contraseñas del operador del sistema	Ilimitado
Niveles de seguridad del operador	Ilimitados, predefinidos (3)
Idiomas simultáneos del sistema	Dos
Número de impresoras	Una impresora de registro, una de informes y una impresora de acreditaciones por estación de trabajo
Conexiones por gateway multisitio	Hasta 2048 (IP, USB, RTC)
Programador de acciones	999 acciones
Capacidades de integración	
Intrusión	Paneles de alarma DSC PowerSeries (PC1616, PC1832, PC1864, PC4020), PowerSeries Neo (HS2016, HS2032, HS2064, HS2128) PowerSeries Pro (HS3032, HS3128) y MAXSYS (PC4020)
Vídeo	Sistemas de gestión de vídeo Exacq (v. 7.8.1) y grabadores DVR/ NVR de American Dynamics (VideoEdge hasta v. 4.6 y anteriores a 4.xx), HDVR (v. 4.3.0.374), ADTVR (primera generación v. 2.2; segunda generación, v. 2.5), Intellex (hasta v. 5.0) y la plataforma INTEVO. Intellex Ultra, DVMS e IP necesitan el software EntraPass v3.1 o superiores, Intellex LT necesita el software v. 2.6 o posteriores. Videograbadores Panasonic (necesitan la opción E-COR-DVR-1): WJ-HD309A/316A/616/716, WJ-ND200/300/400.

Información para pedidos

Número de modelo	Descripción
Software	
Cada paquete de software de EntraPass Corporate Edition incluye: dos licencias adicionales para estaciones de trabajo, una licencia para servidor/estación de trabajo, una licencia de gateway multisitio y una licencia Web.	
E-COR-V8	Software EntraPass Corporate Edition
E-COR-V8-LIC	Licencia de software EntraPass Corporate Edition
E-COR-V8-NL	Sin licencia del software EntraPass Corporate Edition
Licencias para estaciones de trabajo y gateways adicionales	
E-COR-WS1	Licencia para 1 estación de trabajo (v. 3.xx y posteriores)
E-COR-WS6	Licencia para 6 estaciones de trabajo (v. 3.xx y posteriores)
E-COR-COM	Licencia para 40 gateways multisitio (v. 3.xx y posteriores)
Opciones	
E-COR-LDAP	Licencia para integración LDAP opcional
E-COR-RDN	Licencia para 1 servidor redundante (v. 3.xx y posteriores)
E-COR-SQL	Licencia para 1 gateway de tarjetas: interfaz con base de datos MS SQL (v. 3.xx y posteriores)
E-COR-VVM	Licencia para 1 EntraPass VideoVault (v. 3.xx y posteriores)
E-COR-WEB-X	Licencia para accesos web simultáneos (v. 4.xx y posteriores) (X = 1, 3, 10, 25 o 50)
E-COR-DVR-1	Licencia para un DVR de otra marca (v. 5.02 y posteriores)
E-COR-PASS-X	EntraPass go Pass (X=50, 100, 500)
E-COR-CONNECT	Licencia para 1 estación de trabajo (v. 7.0 y posteriores)
Bonos de KAP (Kantech Advantage Program)	
E-COR-KTK-X	Bonos Kantech (X = 1, 2, 3, 5, 10 o 20)
Cerraduras inalámbricas	
E-COR-DOOR-X	Licencia de integración de cerradura inalámbrica para puertas adicionales para Corporate Edition v. 7.0 y versiones posteriores (X = 1, 4, 8, 24, 48, 96)

Acerca de Johnson Controls

Johnson Controls es un líder mundial en distintos sectores industriales y tecnológicos que presta servicio a una gran variedad de clientes en más de 150 países. Nuestros 120 000 empleados crean edificios inteligentes, soluciones energéticas eficientes, sistemas de transporte de última generación e infraestructuras integradas que funcionan como una unidad para cumplir la promesa de ciudades y comunidades inteligentes. Nuestro compromiso con la sostenibilidad se remonta a nuestros orígenes, en 1885, con la invención del primer termostato eléctrico para habitaciones.

Para obtener más información, visite www.kantech.com o siga a Kantech en LinkedIn, Twitter y Facebook.